# Applications bracelets

## Impression de bracelets pour identification des patients dans les services médicaux

ID Performance a sélectionné pour vous la meilleure imprimante thermique directe pour bracelets du marché : cette imprimante exceptionnelle a été développée spécifiquement pour répondre aux besoins d'impression de bracelets pour l'identification des patients dans les services médicaux.

## TSC TDP-225W

| Modèles | Référence | Technologie | | Largeur impression | Résolution | Interfaces | | | | | | | Vitesse impression | Options | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DT | TT | | | USB | Ethernet | Bluetooth | Série | WiFi | USB Host | Carte SD | | Réen-rouleur | Peel-off | Cutter | RFID |
| TDP-225W | 99-039A002-41LF | ● | - | 2,05" (52 mm) | 203 dpi | ● | ● | - | - | - | - | ● | 5 ips | - | ❍ | ❍ | - |
| TDP-225W | 99-039A002-44LF | ● | - | 2,13" (54 mm) | 203 dpi | ● | ● | - | - | - | ● | ● | 5 ips | - | ❍ | ❍ | - |

- Conçue pour manipuler des rouleaux de bracelets d'un diamètre Ext. jusqu'à 16,5 cm (6,5")
- Prend en charge les rouleaux avec un mandrin de 2,50 cm (1") et 3,8 cm (1,5")
- Connectivité standard Ethernet et USB 2.0
- Facilité de chargement du support
- Rapidité d'impression: jusqu'à 12,5 cm/sec
- Affichage LCD frontal de l'état de l'imprimante
- Impression thermique directe sans ruban encreur

Chargement facile

Impression rapide

Compatible avec la plupart des bracelets

# Applications bracelets

## Bracelets compatibles

| Référence produit | Type | Taille | Fermeture | Taille des bracelets | Zone d'information | Mandrin | Diamètre Ext. | Bracelets par boîte | Enrou-lement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7026-**-PDM | ScanBand® | Adulte/ Pédiatrique | Adhésive | 29,2 cm x 1,9 cm | 11,4 cm x 1,9 cm | 2,5 cm | 13,3 cm | 250/RL - 2 RLX | Ext. |
| 7062-**-PDM | ScanBand® | Adulte | Adhésive | 29,2 cm x 2,9 cm | 11,4 cm x 2,9 cm | 2,5 cm | 13,3 cm | 250/RL - 2 RLX | Ext. |
| 7701-**-PDL | Precision® Infant | Nourrisson | Adhésive | 20,3 cm x 2,9 cm | 3,8 cm x 1,9 cm | 3,8 cm | 12,6 cm | 200/RL - 2 RLX | Int. |
| 7702-49-PDL | Precision® Infant | Nourrisson | Adhésive | 20,3 cm x 2,9 cm | 3,8 cm x 1,9 cm | 3,8 cm | 12,6 cm | 200/RL - 2 RLX | Int. |
| 7710-**-PDL1 | Precision® Infant | Nourrisson | Adhésive | 20,3 cm x 2,9 cm | 3,8 cm x 1,9 cm | 3,8 cm | 12,6 cm | 200/RL - 2 RLX | Int. |
| 7041S-**-PDM | Soft CompuBand® | Adulte | Fermeture à pression | 29,2 cm x 2,9 cm | 10,1 cm x 2,9 cm | 3,8 cm | 12,6 cm | 250/RL - 2 RLX | Int. |
| 7043-**-PDH | CompuBand® | Adulte | Fermeture à pression | 29,2 cm x 2,9 cm | 10,1 cm x 2,9 cm | 2,5 cm | 12,6 cm | 100/RL - 2 RLX | Int. |
| 7043S-**-PDH | Soft CompuBand® | Adulte | Fermeture à pression | 29,2 cm x 2,9 cm | 10,1 cm x 2,9 cm | 2,5 cm | 12,6 cm | 100/RL - 2 RLX | Int. |
| 7049S-**-PDO | Soft CompuBand® | Adulte | Fermeture à pression | 29,2 cm x 2,9 cm | 10,1 cm x 2,9 cm | 2,5 cm | 12,6 cm | 175/RL - 2 RLX | Int. |
| 7023S-**-PDM | Soft CompuBand® | Adulte/ Pédiatrique | Fermeture à pression | 29,2 cm x 1,9 cm | 7,9 cm x 1,9 cm | 3,8 cm | 12,6 cm | 250/RL - 2 RLX | Int. |
| 7024-**-PDH | CompuBand® | Adulte/ Pédiatrique | Fermeture à pression | 29,2 cm x 1,9 cm | 7,9 cm x 1,9 cm | 2,5 cm | 12,6 cm | 100/RL - 2 RLX | Int. |
| 7024S-**-PDH | Soft CompuBand® | Adulte/ Pédiatrique | Fermeture à pression | 29,2 cm x 1,9 cm | 7,9 cm x 1,9 cm | 2,5 cm | 12,6 cm | 100/RL - 2 RLX | Int. |
| 7029S-**-PDO | Soft CompuBand® | Adulte/ Pédiatrique | Fermeture à pression | 29,2 cm x 1,9 cm | 7,9 cm x 1,9 cm | 2,5 cm | 12,6 cm | 175/RL - 2 RLX | Int. |
| 7324S-11-PDH1 | Soft CompuBand® | Adulte/ Pédiatrique | Fermeture à pression | 29,2 cm x 1,9 cm | 7,9 cm x 1,9 cm | 2,5 cm | 12,6 cm | 100/RL - 2 RLX | Int. |
| 7750-**-PDO | TenderCare® | Mère/ Nourrisson 2 parties | Adhésive | Mère 28 cm x 2,5 cm<br>Nourrisson 20,3 cm x 2,2 cm | Mère 8,2 cm x 2,5 cm<br>Nourrisson 5 cm x 2,2 cm | 2,5 cm | 12,6 cm | 120/RL - 2 RLX | Int. |
| 7751-**-PDO | TenderCare® | Mère/ Nourrisson 2 parties | Adhésive | Mère 28 cm x 2,5 cm<br>Nourrisson 20,3 cm x 2,2 cm | Mère 8,2 cm x 2,5 cm<br>Nourrisson 5 cm x 2,2 cm | 3,8 cm | 12,6 cm | 120/RL - 2 RLX | Int. |

*Produits de PDC Healtcare.*
*Bracelets compatibles avec la plupart des imprimantes thermiques du marché.*

## ScanBand® Plus à impression thermique directe et fermeture adhésive

- Grâce à sa matière plus douce, le Scanband® Plus est confortable même pour les peaux les plus sensibles
- L'additif antimicrobien protège la surface du bracelet contre les bactéries testées non pathogènes*
- La surface PermaPrint® brevetée offre une qualité d'impression supérieure, une résistance maximale aux solvants et une impression sans bavures
- Le ScanBand® Plus offre des codes-barres de qualité pour un scannage et une identification précise du patient
- Accepte texte, code-barres linéaires et 2D, photos et images
- Fermeture adhésive anti-transfert

## Bracelet Precision® Infant à impression thermique

Les bracelets nouveau-né Precision® à impression thermique, assurent une identification correcte des nouveau-nés à l'aide de la technologie du code-barres, garantissant la sécurité du patient.
- Surface brevetée PermaPrint® offrant une meilleure qualité d'impression, une résistance maximale aux solvants et une impression homogène
- Offre une surface plane pour de meilleurs résultats lors du scannage des codes-barres, éliminant ainsi les problèmes liés à la courbure du bracelet
- Compatible avec la plupart des imprimantes thermiques
- Fermeture adhésive facile à fermer, guarantissant sûreté et sécurité
- Disponible en blanc ou avec motif d'oursons

## CompuBand® adulte à impression thermique directe

Le Soft CompuBand® propose des matières plus douces avec ses modèles 7041S, 7043S et 7049S
- Utilisation avec fermeture à pression (voir ci-dessus)
- Surface brevetée PermaPrint® offrant une meilleure qualité d'impression, une résistance maximale aux solvants et une impression homogène

## Bracelet à impression thermique mère-enfant TenderCare™

L'additif antimicrobien protège la surface du bracelet contre les bactéries non pathogènes testées*
- Le système de bracelet exclusif en 2 ou 4 parties (en attente de brevet) identifie correctement le nouveau-né
- La surface brevetée PermaPrint® offre la meilleure qualité d'impression, une résistance maximale aux solvants et une impression homogène

# Solution d'impression de bracelets ZD510-HC

## CONFIEZ L'IMPRESSION DE BRACELETS À UN SPÉCIALISTE

Les bracelets jouent un rôle primordial en milieu hospitalier. Personnel et patients comptent sur eux pour une identification positive permettant de prévenir les erreurs médicales. L'impression se doit donc d'être rapide et fiable, sur des bracelets durables reproduisant fidèlement les codes à barres lisibles au scanner. Tout cela, la solution ZD510-HC vous l'assure. La solution d'impression de bracelets ZD510-HC allie la fiabilité de l'imprimante thermique direct ZD510-HC à la facilité de chargement des seules cartouches de bracelets à revêtement antimicrobien du marché, Zebra Z-Band®. Et grâce au système d'exploitation Zebra Link-OS® et à la puissante suite d'applications, d'utilitaires et d'outils de développement Print DNA, votre service informatique assure facilement son intégration, sa gestion et sa sécurité. Augmentez la productivité du personnel et la sécurité des patients, avec la solution d'impression de bracelets la plus fiable et la plus simple d'utilisation : la ZD510-HC.

## Utilisation simplifiée : pratiquement aucune formation requise

### Cartouche de bracelets à chargement rapide — Insérez et imprimez

La ZD510-HC est l'imprimante de bracelets la plus simple à utiliser du marché. Insérez simplement la cartouche de bracelets Zebra Z-Band et imprimez. La puce intelligente que renferme chaque cartouche permet un étalonnage automatique. La ZD510-HC identifie immédiatement la taille du bracelet et configure automatiquement les paramètres de contraste et de vitesse, pour une qualité et une durabilité optimales. Résultat : aucun bracelet n'est gâché. Les appels à l'assistance technique pour des problèmes liés au chargement des bracelets sont pratiquement éliminés, et le personnel des admissions peut se concentrer sur le patient, sans se soucier de l'impression.

## Déploiement facile

### Multiples options de connexion

L'imprimante ZD510-HC est équipée en standard des connexions Ethernet, USB, USB hôte et Bluetooth Low Energy. La double radio sans fil en option offre le Wi-Fi 802.11ac, les tout derniers protocoles de sécurité et le Bluetooth 4.1, pour les communications concomitantes avec ou sans fil. En outre, avec la cartonnette Print Touch (NFC), il suffit aux utilisateurs de mettre en contact un périphérique portable compatible et une imprimante ZD510-HC pour les coupler et imprimer, et accéder instantanément à la base de connaissances étendue de Zebra contenant des vidéos explicatives.

### Compatibilité avec les plus grands systèmes ADT

La ZD510-HC est compatible avec les plus grands systèmes ADT (Admission, Décharge, Transfert) de patients, notamment Allscripts, CareFusion, Cerner, CPSI, Epic et McKesson. Les formats de bracelets de ces systèmes s'intègrent aisément et rapidement.

### Migration facile, quelle que soit votre solution d'impression de bracelets actuelle

Si vous utilisez l'imprimante de bracelets Zebra HC100, vos cartouches de bracelets fonctionneront avec la ZD510-HC. La prise en charge ZPL native facilite la migration depuis une autre imprimante de bureau Zebra. Et la migration de pratiquement toutes les autres imprimantes tierces se fait de manière transparente, grâce à Virtual Devices, outil de la suite Zebra Print DNA qui utilise les langages normalement associés aux autres marques d'imprimantes.

## Bracelets Zebra Z-Bands : durabilité et lisibilité exceptionnelles

### Haute qualité constante

Un code à barres illisible présente un risque pour la sécurité des patients et nuit à la productivité du personnel. C'est pourquoi Zebra conçoit, produit et teste rigoureusement sa propre gamme de bracelets Z-Band à impression thermique direct. Le résultat : une durabilité d'image optimale et une performance de lecture supérieure dès la première tentative, même pour les codes à barres étroits.

### Durabilité six fois supérieure à celle d'autres bracelets

Les codes à barres des bracelets Z-Band ont prouvé leur capacité à résister à l'eau, aux savons, aux mousses lavantes et à d'autres solvants fréquemment utilisés en milieu médical. Des essais par un laboratoire indépendant ont montré que les bracelets Z-Band durent de deux à six fois plus longtemps que les principaux bracelets concurrents, après exposition répétée aux désinfectants pour les mains.[1] Vous avez l'assurance que les codes à barres Z-Band resteront lisibles au-delà du séjour moyen du patient ; le personnel infirmier n'a plus besoin de rectifier une lecture impossible ni de réimprimer un bracelet dont les données se sont estompées.

### Large gamme de coloris et de tailles

L'imprimante ZD510-HC gère la gamme complète de bracelets Zebra Z-Band blancs et de couleur. Les bracelets Z-Band se déclinent en de nombreuses tailles, du nourrisson à l'adulte, et en fermetures adhésives ou à pince. Ils résistent aux désinfectants pour les mains et ne sont pas irritants. Et pour les patients dont la peau est très sensible, les bracelets Z-Band UltraSoft, parmi les plus doux du marché, assurent un confort inégalé. Les bracelets Z-Band sont certifiés compatibles IRM et ne présentent aucun danger pour les patients soumis aux procédures d'imagerie par résonance magnétique.

## Conception centrée sur la sécurité des patients et des données

**Nettoyage et désinfection aisés**
Le boîtier résistant aux UV et aux désinfectants de l'imprimante ZD510-HC est conçu pour les traitements chimiques et UV réguliers, qui préviennent la propagation des germes, pour une plus grande sécurité des patients.

**Alimentation de qualité médicale**
L'alimentation de la ZD510-HC est certifiée IEC 60601-1 pour une utilisation en milieu médical et hospitalier.

**Solution sûre en conformité à la loi américaine HIPAA**
La technologie d'impression thermique direct de la ZD510-HC facilité la mise à conformité aux exigences de la loi américaine HIPAA sur l'assurance médicale, car elle ne fait intervenir aucun ruban à conserver en lieu sûr, incinérer ou détruire. Par ailleurs, la prise en charge des tout derniers protocoles de sécurité sans fil se combine aux fonctions de gestion et de sécurité avancées, pour aider à garantir la sécurité des données des patients.

**Fonctionnement silencieux**
L'imprimante ZD510-HC est silencieuse. Elle ne dérange ni les patients ni les autres professionnels de santé.

## Durée de fonctionnement maximale, avec options complètes de gestion à distance

**Zebra Print DNA : transformer les imprimantes de l'intérieur**
L'aspect matériel de vos imprimantes est important, mais il n'est pas tout : La ZD510-HC exploite Link-OS, puissant système conçu pour les imprimantes Zebra, et Print DNA, série d'outils de productivité, gestion, développement et visibilité. Résultat : une expérience d'impression marquée par une meilleure performance, une gestion à distance simplifiée et une intégration plus facile.

**Gestion simple et centralisée**
Complets et flexibles, les outils Zebra de gestion à distance vous permettent d'entretenir, de sécuriser et de dépanner vos imprimantes simplement et facilement, n'importe où et n'importe quand. Et avec le programme Printer Profile Manager Enterprise en option dans la suite Print DNA, vous gérez une imprimante, un groupe d'imprimantes spécifiques ou toutes vos imprimantes n'importe où dans le monde. Cette solution basée sur navigateur Internet vous permet de découvrir instantanément toutes les imprimantes Link-OS de votre réseau : plus besoin de les localiser, configurer ni dépanner manuellement.

**Outils de gestion et de configuration simples et flexibles**
En plus des outils de gestion à distance en option, Zebra propose une suite complète d'utilitaires de gestion et de déploiement gratuits. Avec les utilitaires gratuits de préparation, la prise en main et la configuration des imprimantes Zebra se font très simplement. La prise en charge de Bluetooth Low Energy, par ailleurs, permet aux administrateurs de connecter leur périphérique ou ordinateur portable à l'imprimante, sans câble ni accès réseau.

**Protection des données des patients, avec PrintSecure**
La suite gratuite d'utilitaires Print DNA facilite le réglage de plus de 30 paramètres, pour définir précisément la sécurité de vos données et de votre infrastructure en créant des connexions d'imprimantes sécurisées et en bloquant tout accès non autorisé.

**Intégration transparente à votre système de gestion de périphériques**
Gérez tous vos périphériques et imprimantes Zebra, notamment vos imprimantes ZD510-HC, avec la simplicité d'une tablette. Avec les connecteurs MDM Print DNA, vous intégrez facilement les imprimantes ZD510-HC en réseau à votre système de gestion AirWatch ou SOTI MobiControl.

**Services d'optimisation de la durée de fonctionnement et de visibilité sur vos imprimantes**
Vous investissez dans les imprimantes Zebra pour mieux servir vos patients et aider le personnel à gagner un temps précieux. Désormais, vous êtes en mesure de prédire la performance de vos imprimantes et d'éliminer les dépenses imprévues, grâce aux contrats de maintenance Zebra OneCare. Avec Zebra OneCare, vous bénéficiez d'une assistance technique inégalée et de services de réparation complets couvrant les dommages accidentels, dans des délais clairement définis. Et les services de visibilité Zebra vous transmettent en temps réel les données opérationnelles de vos imprimantes, nécessaires pour augmenter la disponibilité de vos périphériques et en optimiser l'utilisation dans vos flux de travail.

**SOLUTION D'IMPRESSION DE BRACELETS ZD510-HC : CONFIEZ L'IMPRESSION DE BRACELETS À UN SPÉCIALISTE.**

**Pour de plus amples informations sur la solution ZD510-HC, rendez-vous sur www.zebra.com/zd510-hc**

# Caractéristiques de la ZD510-HC

## CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Chargement simple et rapide de la cartouche de bracelets
- Réglage automatique de la vitesse d'impression jusqu'à 4 ips, selon la cartouche installée
- Impression thermique direct des codes à barres, du texte et des graphismes
- Châssis à double paroi en plastique résistant aux impacts
- Langage de programmation ZPL® ou ZPL II®
- Mémoire Flash de 512 Mo
- Mémoire SDRAM de 256 Mo
- Element Energy Equalizer™ (E3™) pour une qualité d'impression supérieure
- Connectivité : USB hôte, USB, Ethernet, Bluetooth Low Energy
- Compteur pour suivi de longueur d'impression
- Indicateur lumineux de niveau de consommables
- Remplacement sans outil de la tête d'impression et du rouleau d'entraînement
- Conformité Unicode™ pour l'impression multilingue
- Étalonnage instantané des consommables, pour élimination des pertes
- Détecteur de position de tête d'impression
- Impression XML permettant la communication XML à partir des systèmes d'information
- Certifiée ENERGY STAR®
- Link-OS
- Horloge temps réel

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | 127 mm L x 178 mm H* x 242 mm P<br>* L'espace au-dessus de l'imprimante doit être dégagé sur 153 mm au moins, pour permettre le chargement de la cartouche |

## CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPRIMANTE

| | |
|---|---|
| **Longueur d'impression maximale** | 558 mm |
| **Longueur d'impression minimale** | 76 mm |
| **Largeurs d'impression** | 19,05 mm, 25,4 mm, 30,16 mm |
| **Résolution** | 300 dpi/12 points par mm |
| **Vitesse d'impression maximale** | Secteur de la santé : 51 mm/s<br>Z-Band Fun et Z-Band Splash : 102 mm/s |

## CARACTÉRISTIQUES DES CONSOMMABLES

Zebra propose une gamme complète de solutions d'impression de bracelets pour les secteurs de la santé, du tourisme, des loisirs et de l'événementiel.

| | |
|---|---|
| **Bracelets pour le secteur de la santé** | • Fermeture à pince ou adhésive<br>• Tailles adulte, enfant, nourrisson<br>• Les codes à barres des bracelets Z-Band ont prouvé leur capacité à résister à l'eau, aux savons, aux mousses lavantes et à d'autres solvants fréquemment utilisés en milieu médical, et restent lisibles au-delà de la durée moyenne du séjour d'un patient |
| **Bracelets pour le tourisme, les loisirs et l'événementiel** | • Options journée unique et journées multiples<br>• Sept couleurs vives<br>• Bracelets conçus pour les parcs de loisirs, les parcs aquatiques, les festivals, les zoos, les événements sportifs et les villages de vacances<br>• Avec l'impression variable de codes à barres à la demande, les bracelets n'ont aucune valeur tant qu'ils ne sont pas imprimés, ce qui réduit la fraude sur les billets |

## ENVIRONNEMENT (IMPRIMANTE)

| | |
|---|---|
| **Température en service** | De 4,4° C à 40° C |
| **Température de stockage** | De -40° C à 60° C |
| **Taux d'humidité de fonctionnement** | De 20 à 85 %, sans condensation |
| **Taux d'humidité de stockage** | De 5 à 85 %, sans condensation |

## NETTOYAGE (IMPRIMANTE)

Le plastique nettoyable pour milieu médical est conçu pour résister à de nombreux désinfectants, produits chimiques et solutions de nettoyage. La liste complète se trouve sur zebra.com.

## ENVIRONNEMENT (CARTOUCHE DE BRACELETS)

| | |
|---|---|
| **Température en service** | De -40 °C à 60 °C |
| **Température de stockage** | De 0° C à 21° C à 35 %-50 % d'humidité relative, sans condensation |

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Bloc d'alimentation universel conforme PFC, de 100 à 240 V. c. a., de 50 à 60 Hz
- Imprimante certifiée ENERGY STAR

## HOMOLOGATIONS

| | |
|---|---|
| **Émissions** | FCC Part 15, Subpart B, VCCI, RCM |
| **Émissions et susceptibilité** | (CE) : EN 55032:2012 classe B et EN 55024:2010, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CISPR 32:2015 |
| **Sécurité** | CB Scheme IEC 60950-1 et IEC 62368-1, TÜV, NRTL |
| **Alimentation** | IEC 60601-1:2012 |

## OPTIONS ET ACCESSOIRES

- ZBI 2.0™, puissant langage de programmation installé en usine ou sur le terrain, permettant aux imprimantes d'exécuter des applications autonomes, de se connecter aux périphériques et bien plus encore
- Double radio sans fil installée en usine : Wi-Fi 802.11ac et Bluetooth 4.1
- Jeux de polices de caractères : polices asiatiques et autres polices internationales

## POLICES ET GRAPHISMES

- Polices de caractères - Polices Zebra bitmap standard : police lisse A, B, C, D, E (OCR-B), F, G, H (OCR-A), GS, P, Q, R, S, T, U, V & Ø (CG Triumvirate™ Bold Condensed)
- Prise en charge de polices et graphismes définis par l'utilisateur, notamment les logos personnalisés
- Les polices bitmap sont extensibles jusqu'à 10 fois, indépendamment de la hauteur et de la largeur. Les polices E et H (OCR-B et OCR-A), toutefois, sont considérées hors spécifications lorsqu'elles sont étendues
- Police à taille variable lisse Ø (CG Triumvirate Bold Condensed) extensible point par point, indépendamment de la hauteur et de la largeur, tout en maintenant les bords à un maximum de 1500 x 1500 points

## SYMBOLES DE CODES À BARRES

| | |
|---|---|
| **Codes à barres linéaires** | Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14, GS1 DataBar™ (anciennement RSS), 2/5 industriel, 2/5 entrelacé, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, UPC-A, UPC-E, UPC-A et UPC-E avec EAN à supplément de 2 ou 5 chiffres |
| **Codes à barres bidimensionnels** | Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, code QR |

## ZD510-HC - Idéale dans les secteurs suivants :

**Secteur de la santé**

- Identification patient

**Tourisme, loisirs et événementiel**

- Identification des participants

# Caractéristiques de la ZD510-HC (suite)

| SOLUTIONS LOGICIELLES PRINT DNA | |
|---|---|
| **Outils de développement** | Les imprimantes Zebra s'intègrent plus rapidement, facilement et intelligemment à votre infrastructure de périphériques et d'applications. En conséquence, vos solutions d'impression Zebra deviennent opérationnelles plus vite et à moindre coût. |
| **Outils de gestion** | Contrôlez vos imprimantes au maximum tout en réduisant la charge de travail de votre équipe informatique, avec les outils de gestion Print DNA, pour un moyen simple d'ajouter et de gérer vos imprimantes dans le monde entier, quel que soit leur nombre, d'une petite poignée à des milliers de périphériques. |
| **Outils de productivité** | Atteignez des niveaux inégalés de productivité, grâce à des innovations capables de rationaliser les tâches et les flux de travail, d'optimiser la performance de l'équipement et de résoudre dès aujourd'hui les problèmes de demain. |
| **Outils de visibilité** | Que vous disposiez ou non d'une solution de gestion des périphériques portables, les outils robustes de visibilité offrent un aperçu précieux de l'état, de l'usage et de la performance des imprimantes. |

## GARANTIE SUR LES PRODUITS

Les imprimantes ZD510-HC sont garanties pièces et main-d'œuvre pendant 1 (un) an à compter de leur date d'expédition. Pour connaître les conditions complètes de garantie, rendez-vous sur www.zebra.com/warranty.

## SERVICES RECOMMANDÉS

Les services Zebra OneCare Essential et Select permettent d'assurer la disponibilité et la productivité maximales de votre équipement. Parmi les principales caractéristiques : assistance technique 24 h/24 et 7 j/7, couverture complète, remplacement anticipé et mises à jour logicielles. Les services de visibilité en option sont également disponibles. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.zebra.com/zebraonecare. (Remarque : la disponibilité des services peut varier selon les zones géographiques.)

## LOGICIEL PRINT DNA

Cette imprimante est prise en charge par la puissante suite d'applications, utilitaires et outils de développement Print DNA de Zebra, pour une meilleure performance, une gestion à distance simplifiée et une intégration plus aisée.



Les fonctionnalités de Print DNA varient selon les modèles, et un contrat d'assistance peut être nécessaire. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.zebra.com/printdna

1 - Pour de plus amples détails sur les essais de durabilité effectués en laboratoire, veuillez télécharger notre livre blanc sur www.zebra.com intitulé « Laboratory Testing: Zebra's Z-Band Direct Thermal Antimicrobial Wristbands ».

Les caractéristiques sont soumises à disponibilité. Elles peuvent être modifiées sans préavis.

**Siège social général et siège Amérique du Nord**
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

**Siège Asie-Pacifique**
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

**Siège EMEA**
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

**Siège Amérique latine**
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com

©2018 ZIH Corp et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. ZEBRA et la tête de zèbre stylisée sont des marques commerciales de ZIH Corp. et des marques déposées dans de nombreux pays. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Référence : SS-ZD510-HC 05/27/2018

# Z-Band® Wristbands for Adult patients

SEE MORE. DO MORE.

Zebra's direct thermal printable wristbands offer a simple and effective method of identifying patients quickly and clearly with minimal fuss. Designed for use in Zebra's market-leading thermal printers, durable text and barcodes can be printed on-demand to help ensure positive patient identification.

Failure to correctly identify patients is one of the most serious risks to patient safety. Zebra's range of adult wristband solutions covers a wide range of requirements from those relating to patient comfort and reducing medical errors through to improving workflow and streamlining admissions processes.

Adult wristbands need to cover a wide range of patients from young adults to the elderly and infirm. Zebra's Z-Band thermal wristband products are specifically designed with these patients in mind and include the following elements and key features:

- Direct thermal, ribbon-less printing for superior ease-of-use and the ability to quickly print and apply to patients.
- Wide range of materials designed to cover a range of patient concerns and hospital stays.
- UV varnish provides resistance to water, hand-sanitiser gels, mild cleansers and other substances used in hospitals, ensuring print remains legible throughout a typical hospital stay.
- Antimicrobial coating helps prevent the spread of common hospital infections.
- Wristbands include tamper-evident security slits to ensure wristbands cannot be removed and re-applied.
- Wristbands are available in white and red, with red bands typically being used as a visual alert to nursing staff, where a patient has a specific medical condition.

# Z-BAND WRISTBANDS FOR ADULT PATIENTS

## SPECIFICATIONS AT A GLANCE*

**Z-Band Direct wristbands**
Our most popular direct thermal wristband material, designed specifically for patient identification. A flexible polypropylene with a protective varnish and an intuitive adhesive tab closure design offers comfort, durability and simple application for busy nursing staff.

**Z-Band UltraSoft wristbands**
Offering the same durability and ease-of-use benefits as Z-Band Direct, Z-Band UltraSoft is the softest direct thermal printable wristband on the market. Developed specifically to meet the needs of patients with delicate skin, this flexible synthetic material has a soft-feel reverse side for superior comfort.

**Z-Band QuickClip wristbands**
For facilities preferring wristbands with a clip closure, Z-Band QuickClip is a flexible polypropylene with a protective varnish. Supplied with white clips as standard, coloured clips are also available to order.

All the above wristband types are MR-Safe† and available in cartridges for use in Zebra's unique HC100 wristband printer or in rolls for Zebra desktop printers.

**Z-Band Fusion wristbands**
Perfect for use at long-term care facilities our self-laminating direct thermal polypropylene wristband offers superior durability and ensures that the printed information stays protected and scannable for up to 60 days. A wristband extender bar is included with each band to allow greater flexibility in identifying bariatric and oedema patients.

Z-Band direct thermal wristbands are latex-free and are suitable for use in Zebra's small footprint thermal printers, allowing for wristbands to be printed from computers-on-wheels (COWs) or at crowded workstations. The following table shows wristband compatibility by printer type.

| | HC100™ | G-Series™ | LP 2824 Plus™ |
|---|---|---|---|
| Z-Band Direct | ✓ | ✓ | ✓ |
| Z-Band UltraSoft | ✓ | ✓ | ✓ |
| Z-Band QuickClip | ✓ | ✓ | ✓ |
| Z-Band Fusion | | ✓ | |

† MR Safe – an item that poses no known hazards in all MRI environments.

**Zebra Technologies – EMEA Headquarters & Sales Office**
Zebra Technologies Europe Limited, Dukes Meadow, Millboard Road, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5XF, United Kingdom
**Telephone:** +44 (0)1628 556000 **Fax:** +44 (0)1628 556001 **Email:** mseurope@zebra.com **Web:** www.zebra.com

**Other EMEA Locations**
**Europe:** France, Germany, Italy, the Netherlands, Poland, Russia, Spain, Sweden, Turkey
**Middle East & Africa:** Dubai, South Africa

*Specifications subject to change without notice.
©2013 ZIH Corp. All product names and numbers are Zebra trademarks, and Zebra and the Zebra head graphic are registered trademarks of ZIH Corp.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

Please recycle after use